

60 Important Questions – Math

1. If $n \in N$, then $121^n - 25^n + 1900^n - (-4)$ is divisible by which one of the following? / यदि $n \in N$, तो $121^n - 25^n + 1900^n - (-4)$ निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है?
 - (a) 1904
 - (b) 2000
 - (c) 2002
 - (d) 2006

2. If $n = (2017)!$ then what is $\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{2017} n}$ equal to? / यदि $n = (2017)!$, तो $\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{2017} n}$ किसके बराबर है ?
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) $\frac{n}{2}$
 - (d) n

3. In the expansion of $(1+x)^{43}$, if the coefficients of $(2r+1)^{th}$ and $(r+2)^{th}$ terms are equal, then what is the value of r ($r \neq 1$)? / $(1+x)^{43}$ के प्रसार में, यदि $(2r+1)$ वें $(r+2)$ वें पदों के गुणांक बराबर हैं, तो r ($r \neq 1$) का मान क्या है?
 - (a) 5
 - (b) 14
 - (c) 21
 - (d) 22

4. What is the principal argument of $(-1-i)$, where $i=\sqrt{-1}$ / (-1-i) जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है, का मुख्य कोणांक है?
 - (a) $\frac{\pi}{4}$
 - (b) $-\frac{\pi}{4}$
 - (c) $\frac{-3\pi}{4}$
 - (d) $\frac{3\pi}{4}$

5. Let α and β be real numbers and z be a complex number. If $z^2 + \alpha z + \beta = 0$ has two distinct non-real roots with $\operatorname{Re}(z) = 1$, then it is necessary that / मान लीजिए α और β वास्तविक संख्याएँ हैं और z एक सम्मिश्र संख्या है। यदि $z^2 + \alpha z + \beta = 0$ के $\operatorname{Re}(z) = 1$ के साथ दो भिन्न अवास्तविक मूल हैं, तो यह आवश्यक है कि
 - (a) $\beta \in (-1, 0)$
 - (b) $|\beta| = 1$
 - (c) $\beta \in (1, \infty)$
 - (d) $\beta \in (0, 1)$

6. Let A and B be subsets of X and $C = (A \cap B') \cup (A' \cap B)$, where A' and B' are complements of A and B respectively in X. What is C equal to? / मान लीजिए A और B, X के उपसमुच्चय हैं और $C = (A \cap B') \cup (A' \cap B)$ है, जहाँ A' और B' क्रमशः A और B के, X में पूरक हैं। C किसके बराबर है ?
 - (a) $A \cup B$
 - (b) $A \cap B$
 - (c) $A \setminus B$
 - (d) $B \setminus A$

- (a) $(A \cup B') - (A \cap B')$
 (b) $(A' \cup B) - (A' \cap B)$
 (c) $(A \cup B) - (A \cap B)$
 (d) $(A' \cup B') - (A' \cap B')$
7. How many numbers between 100 and 1000 can be formed with the digits 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition of digits is not allowed? / 100 और 1000 के बीच, अंकों 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी संख्याएँ बन सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए?
- (a) 3^5 (b) 5^3
 (c) 120 (d) 60
8. The number of non-zero integral solutions of the equation $|1 - 2i|^x = 5^x$ is / समीकरण $|1 - 2i|^x = 5^x$ के शून्येतर पूर्णकीय हलों की संख्या कितनी है ?
- (a) Zero (b) one
 (c) Two (d) Three
9. If the ratio of AM to GM of two positive numbers a and b is 5:3, then a:b is equal to / यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b के AM (समांतर माध्य) से GM (गुणोत्तर माध्य) का अनुपात 5 : 3 है, तो a:b किसके बराबर है ?
- (a) 3:5 (b) 2:9
 (c) 9:1 (d) 5:3
10. If the coefficients of a^m and a^n in the expansion of $(1+a)^{m+n}$ are α and β , then which one of the following is correct ? / यदि $(1+a)^{m+n}$ के प्रसार में a^m और a^n के गुणांक α और β हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- (a) $\alpha = 2\beta$ (b) $\alpha = \beta$
 (a) $\alpha = 2\beta$ (b) $\alpha = \beta$
 (c) $2\alpha = \beta$ (d) $\alpha = (m+n)\beta$
11. If $x + \log_{15}(1+3^x) = x \log_{15}5 + \log_{15}12$, where x is an integer, then what is x equal to? / यदि $x + \log_{15}(1+3^x) = x \log_{15}5 + \log_{15}12$, जहाँ x एक पूर्णांक है, तो x किसके बराबर है ?
- (a) -3 (b) 2
 (c) 1 (d) 3
12. How many four-digit numbers divisible by 10 can be formed using 1, 5, 0, 6, 7 without repetition of digits? /

अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 1,5,0, 6,7 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली चार अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं?

- (a) 24 (b) 36
 (c) 44 (d) 64

Consider the information given below and answer the two items (02) that follow

In a class, 54 students are good in Hindi only, 63 students are good in Mathematics only and 41 students are good in English only. There are 18 students who are good in both Hindi and Mathematics. 10 students are good in all three subjects. / एक कक्षा में, 54 छात्र केवल हिन्दी में अच्छे हैं, 63 छात्र केवल गणित में अच्छे हैं और 41 छात्र केवल अंग्रेजी में अच्छे हैं। 18 छात्र ऐसे हैं जो हिन्दी और गणित दोनों में अच्छे हैं। 10 छात्र तीनों विषयों में अच्छे हैं।

13.What is the number of students who are good in either Hindi or Mathematics but not in English? ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो या तो हिन्दी या गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं ?

- (a) 99 (b) 107
 (c) 125 (d) 130

14.What is the number of students who are good in Hindi and Mathematics but not in English? / ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हिन्दी और गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं ?

- (a) 18 (b) 12
 (c) 10 (d) 8

15.If α and β are different complex numbers with $|\alpha| = 1$, then what is $\left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\alpha}\beta} \right|$ equal to ? / यदि α और β भिन्न-भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जहाँ $|\alpha| = 1$ है, तो

$\left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\alpha}\beta} \right|$ किसके बराबर है ?

- (a) $|\beta|$ (b) 2
 (c) 1 (d) 0

16.The equation $|1 - x| + x^2 = 5$ has / समीकरण $|1 - x| + x^2 = 5$ के हैं

- (a) a rational root and an irrational root / एक परिमेय मूल और एक अपरिमेय मूल

- (b) two rational roots / दो परिमेय मूल

(c) two irrational roots / दो अपरिमेय मूल

(d) no real roots / कोई भी वास्तविक मूल नहीं

17. The binary number expression of the decimal number 31 is / दशमलव संख्या :

31 का द्विआधारी संख्या व्यंजक (अभिव्यक्ति) है

(a) 1111 (b) 10111

(c) 11011 (d) 11111

18. What is $i^{1000} + i^{1001} + i^{1002} + i^{1003}$ equal to (where $i = \sqrt{-1}$) ? / $i^{1000} +$

$i^{1001} + i^{1002} + i^{1003}$ किसके बराबर है (जहाँ $i = \sqrt{-1}$) है?

(a) 0 (b) i

(c) $-i$ (d) 1

19. What is

$\frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_2 N} + \dots + \frac{1}{\log_{100} N}$ equal to ($N \neq 1$) / $\frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_2 N} +$
 $\dots + \frac{1}{\log_{100} N}$ किसके बराबर है, ($N \neq 1$)?

(a) $\frac{1}{\log_{100}! N}$ (b) $\frac{1}{\log_{99}! N}$

(c) $\frac{99}{\log_{100}! N}$ (d) $\frac{99}{\log_{99}! N}$

20. The modulus amplitude form of $\sqrt{3} + i$, where $i = \sqrt{-1}$ is / $\sqrt{3} + i$, जहाँ $i =$

$\sqrt{-1}$ है; का मापक-आयाम रूप है

(a) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ (b) $2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

(c) $4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ (d) $4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

21. What is the number of non-zero terms in the expansion of $(1 + 2\sqrt{3}x)^{11} +$

$(1 - 2\sqrt{3}x)^{11}$ (after simplification)? /

$(1 + 2\sqrt{3}x)^{11} + (1 - 2\sqrt{3}x)^{11}$ के प्रसार में शून्येतर पदों की संख्या कितनी है

(सरलीकरण के बाद) ?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 11

22. What is the greatest integer among the following by which the number $5^5 + 7^5$ is

divisible? / निम्नलिखित में से कौन-सा वह महत्तम पूर्णांक है जिस $5^5 + 7^5$

विभाज्य है ?

(a) 6 (b) 8

(c) 11 (d) 12

23. If $x = 1-y+y^2-y^3+\dots$ up to infinite terms, where $|y|<1$, then which one of the following is correct? / यदि $x = 1-y+y^2-y^3+\dots$ अनंत पदों तक, जहाँ $|y|<1$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $x = \frac{1}{1+y}$
- (b) $x = \frac{1}{1-y}$
- (c) $x = \frac{y}{1+y}$
- (d) $x = \frac{y}{1-y}$

24. What is the inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ?/$$

आव्यूह

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ का प्रतिलोम क्या है}$$

- (a) $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (b) $\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (d) $\begin{bmatrix} 0 & \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

25. If A is a 2X3 matrix and AB is a 2X5 matrix, then B must be a / यदि A एक

2X3 आव्यूह है और AB एक 2X5 आव्यूह है, तो B अवश्य ही होना चाहिए

- (a) 3X5 matrix
- (b) 5X3 matrix
- (c) 3X2 matrix
- (d) 5X2 matrix

26. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ and $A^2 - kA - I_2 = 0$, where I_2 is the 2X2 identity matrix, then

what is the value of k? / यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ और $A^2 - kA - I_2 = 0$ है, जहाँ I_2 2X2

तत्समक आव्यूह है, तो k का मान क्या है ?

- (a) 4
- (b) -4
- (c) 8
- (d) -8

27. What is the number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points in a plane, seven of which lie on the same straight line? /

एक समतल में 12 बिन्दुओं के एक समुच्चय में, जिनमें से 7 बिन्दु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं. से शीर्ष बिन्दु चुनकर बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है ?

- (a) 185 (b) 175
(c) 115 (d) 105

28. What is $C(n,r) + 2C(n,r-1) + C(n,r)$ equal to ? / किसके बराबर है ?

- (a) $C(n+1,r)$ (b) $C(n-1,r+1)$
(c) $C(n,r+1)$ (d) $C(n+2,r)$

29. Let $[x]$ denote the greatest integer function. What is the number of solutions of the equation $x^2 - 4x + [x] = 0$ in the interval $[0, 2]$? / मान लीजिए $[x]$ महत्तम पूर्णांक फलन को द्योतित करता है। अंतराल $[0, 2]$ में समीकरण $x^2 - 4x + [x] = 0$ के हलों की संख्या कितनी है ?

- (a) Zero (No solution) शून्य (कोई हल नहीं)
(b) One (एक)
(c) Two (दो)
(d) Three (तीन)

30. A survey of 850 students in a University yields that 680 students like music and 215 like dance. What is the least number of students who like both music and dance? / एक विश्वविद्यालय में 850 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 680 छात्र संगीत में रुचि रखते हैं और 215 छात्र नृत्य में। उन छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है जो संगीत और नृत्य दोनों में रुचि रखते हैं ?

- (a) 40 (b) 45
(c) 50 (d) 55

31. What is the sum of all two digit numbers which when divided by 3 leave 2 as the remainder? / दो अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का योगफल क्या है जिनको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है ?

- (a) 1565 (b) 1585
(c) 1635 (d) 1655

32. If $0 < a < 1$, the value of $\log_{10} a$ is negative. This is justified by / यदि $0 < a < 1$ है, तो $\log_{10} a$ का मान क्रणात्मक है।

- (a) Negative power of 10 is less than 1 / 10 की क्रणात्मक घात 1 से कम है

(b) Negative power of 10 is between 0 and 1 / 10 की ऋणात्मक घास 0 और 1 के बीच में है

(c) Negative power of 10 is positive / 10 की ऋणात्मक घात 0 और 1 के बीच में है

(d) Negative power of 10 is negative / 10 की ऋणात्मक घात ऋणात्मक है

33. The third term of a GP is 3. What is the product of the first five terms? किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 3 है। इसके प्रथम पाँच पदों का गुणनफल क्या है ?

(a) 216

(b) 226

(c) 243

(d) Cannot be determined due to insufficient data / अपर्याप्त दत्त के कारण
निर्धारित नहीं किया जा सकता

34. If $x, \frac{3}{2}, z$ are in AP; $x, 3, z$ are in GP; then which one of the following will be in HP? यदि $x, \frac{3}{2}, z$ समांतर श्रेणी में हैं; $x, 3, z$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं; तो निम्नलिखित में से कौन-सा समह हरात्मक श्रेणी में होगा ?

(c) z,2,z (d) x,1,z

35. What is the value of the sum $\sum_{n=2}^{11} (i^n + i^{n+1})$, where $i = \sqrt{-1}$? / योगफल

$\sum_{n=2}^{11} (i^n + i^{n+1})$, where $i = \sqrt{-1}$ है, का मान है?

(a) i (b) 2i

(c) -2i (d) $1+i$

36. If $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin y = \frac{1}{\sqrt{10}}$, where $0 < x < \frac{\pi}{2}$,

$0 < y < \frac{\pi}{2}$, then what is $(x+y)$ equal to? / यदि $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin y = \frac{1}{\sqrt{10}}$, जहाँ $0 < x < \frac{\pi}{2}$,

$0 < y < \frac{\pi}{2}$, तो $(x+y)$ किसके बराबर है ?

(c) $\frac{\pi}{4}$ (d) 0

What is $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{2}$ equal to?

37. What is $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x}$ equal to? / $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x}$ किसके बराबर है

(a) $\sin x$ (b) $\cos x$

(c) $\tan x$ (d) $\cot x$

38. What is $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$ equal to? / $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sin 50^\circ$ (b) $\cos 50^\circ$
(c) $1/\sqrt{2}$ (d) 0

39. In a triangle ABC if $a = 2$, $b = 3$ and $\sin A = \frac{2}{3}$ then what is angle B equal to? /

एक त्रिभुज ABC में, यदि $a = 2$, $b = 3$ और $\sin A = \frac{2}{3}$ तो कोण B किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{2}$
(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$

40. What is the principal value of $\sin^{-1}(\sin \frac{2\pi}{3})$? / $\sin^{-1}(\sin \frac{2\pi}{3})$ का मुख्य मान क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{2}$
(c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{2\pi}{3}$

41. If x , $x-y$ and $x+y$ are the angles of a triangle (not an equilateral triangle) such that $\tan(x-y)$, $\tan x$ and $\tan(x+y)$ are in GP, then what is x equal to? / यदि एक त्रिभुज (जो समबाहु त्रिभुज नहीं है) के कोण x , $x-y$ और $x+y$ इस प्रकार हैं कि $\tan(x-y)$, $\tan x$ और $\tan(x+y)$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो x किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{\pi}{3}$
(c) $\frac{\pi}{6}$ (d) $\frac{\pi}{2}$

42. ABC is a triangle inscribed in a circle with centre O. Let $\alpha = \angle BAC$, where $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. Let $\beta = \angle BOC$. Which one of the following is correct? / केन्द्र बिन्दु O वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC है। मान लीजिए $\alpha = \angle BAC$, जहाँ $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ । मान लीजिए $\beta = \angle BOC$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $\cos \beta = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
(b) $\cos \beta = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
(c) $\cos \beta = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
(d) $\sin \beta = 2 \sin^2 \alpha$

43. If a flag-staff 6m height placed on the top of a tower throws a shadow of $2\sqrt{3}$ m along the ground, then what is the angle that the sun makes with the ground? / यदि किसी मीनार (टॉवर) के शीर्ष पर स्थापित एक 6 m ऊँचे ध्वजदंड की धरातल पर $2\sqrt{3}$ m लंबी छाया पड़ती है, तो सूर्य के धरातल के साथ बनने वाले कोण का मान कितना है?

- (a) 60°
- (b) 45°
- (c) 30°
- (d) 15°

44. What is $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ equal to? / $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

45. A spherical balloon of radius r subtends an angle α at the eye of an observer, while the angle of elevation of its centre is β . What is the height of the centre of the balloon (neglecting the height of the observer)? / r त्रिज्या वाला एक गोलाकार गुब्बारा, किसी प्रेक्षक की आँख पर कोण α अंतरित करता है, जबकि इसके केन्द्रबिन्दु की ऊँचाई क्या है (प्रेक्षक की ऊँचाई को नजर अंदाज करते हुए) ?

- (a) $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$
- (b) $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{4}\right)}$
- (c) $\frac{r \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\sin \alpha}$
- (d) $\frac{r \sin \alpha}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$

46. If $\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{a+b}{a-b}$, then what is $\frac{\tan x}{\tan y}$ equal to? / यदि $\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{a+b}{a-b}$ है, तो $\frac{\tan x}{\tan y}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{a}{b}$
- (b) $\frac{b}{a}$
- (c) $\frac{a+b}{a-a}$
- (d) $\frac{a-b}{a+a}$

47. If $\sin \alpha + \sin \beta = 0 = \cos \alpha + \cos \beta$, where $0 < \beta < \alpha < 2\pi$, then which one of the following is correct? / यदि $\sin \alpha + \sin \beta = 0 = \cos \alpha + \cos \beta$ जहाँ $0 < \beta < \alpha < 2\pi$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $\alpha = \pi - \beta$
- (b) $\alpha = \pi + \beta$
- (c) $\alpha = 2\pi - \beta$
- (d) $2\alpha = \pi + 2\beta$

48. Suppose $\cos A$ is given If only one value of $\cos \frac{A}{2}$ is possible, then A must be /
मान लीजिए $\cos A$ दिया गया है। यदि $\cos \frac{A}{2}$ का केवल एक ही मान संभव हो,
तो A होना ही चाहिए

- (a) An odd multiple of 90° / 90° का एक विषम गुणज
- (b) A multiple of 90° / 90° का एक गुणज
- (c) An odd multiple of 180° / 180° का एक विषम गुणज
- (d) A multiple of 180° / 180° का एक गुणज

49. If $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$, where $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}, 0 < \beta \leq \frac{\pi}{2}, 0 < \gamma \leq \frac{\pi}{2}$, then
what is the value of $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$? / यदि $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$,
जहाँ $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}, 0 < \beta \leq \frac{\pi}{2}, 0 < \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ है, तो $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$ का
मान क्या है ?

- (a) 0
- (b) 3
- (c) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
- (d) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

50. The maximum value of $\sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{5}\right)$, where $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, is
attained at / $\sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{5}\right)$, जहाँ $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ है, का अधिकतम मान
प्राप्त होता है

- (a) $\frac{\pi}{20}$
- (b) $\frac{\pi}{15}$
- (c) $\frac{\pi}{10}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

51. What is the distance between the points which divide the line segment joining
(4, 3) and (5, 7) internally and externally in the ratio 2:3. / उन बिन्दओं के बीच
की दूरी क्या है जो (4, 3) और (5, 7) को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक और
बाह्य रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं?

- (a) $\frac{12\sqrt{17}}{5}$
- (b) $\frac{13\sqrt{17}}{5}$
- (c) $\frac{\sqrt{17}}{5}$
- (d) $\frac{6\sqrt{17}}{5}$

52. What is the angle between the straight lines $(m^2 - mn)y = (mn + m^2)y = (mn - n^2)x + m^3$, where $m > n$? / सरल रेखाओं $(m^2 - mn)y = (mn + m^2)y = (mn - n^2)x + m^3$, जहाँ $m > n$ है, के बीच का कोण क्या है?

- (a) $\tan^{-1}\left(\frac{2mn}{m^2+n^2}\right)$ (b) $\tan^{-1}\left(\frac{4m^2n^2}{m^4-n^4}\right)$
 (c) $\tan^{-1}\left(\frac{4m^2n^2}{m^4+n^4}\right)$ (d) 45°

53. What is the equation of the straight line cutting off an intercept 2 from the negative direction of y-axis and inclined at 30° with the positive direction of x-axis? / उस सरल रेखा का समीकरण क्या है जो y-अक्ष की ऋणात्मक दिशा से 2 का अंतःखंड काटती है, और x-अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30° पर झुकी हुई है?

- (a) $x - 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$
 (b) $x + 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$
 (c) $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$
 (d) $x - \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$

54. What is the equation of the line passing through the point of intersection of the lines $x + 2y - 3 = 0$ and $2x - y + 5 = 0$ and parallel to the line $y - x + 10 = 0$? / उस रेखा का समीकरण क्या है जो रेखाओं $x + 2y - 3 = 0$ और $2x - y + 5 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से होकर गुजरती है और रेखा $y - x + 10 = 0$ के समांतर है?

- (a) $7x - 7y + 18 = 0$ (b) $5x - 7y + 18 = 0$
 (c) $5x - 5y + 18 = 0$ (d) $x - y + 5 = 0$

55. Consider the following statements / निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. The length p of the perpendicular from the origin to the line $ax + by = c$ satisfies the relation $p^2 = \frac{c^2}{a^2+b^2}$ / मूल बिन्दु से रेखा $ax + by = c$ पर लंब की लम्बाई p, संबंध $p^2 = \frac{c^2}{a^2+b^2}$ को संतुष्ट करती है।

2. The length p of the perpendicular from the origin to the line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ satisfies the relation

$\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ / मूल-बिन्दु से रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ पर लंब की लम्बाई p, संबंध $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ को संतुष्ट करती है।

3. The length p of the perpendicular from the origin to the line $y = mx + c$ satisfies the relation $\frac{1}{p^2} = \frac{1+m^2+c^2}{c^2}$. / मूल-बिन्दु से रेखा $y = mx + c$ पर लंब की लम्बाई p, संबंध $\frac{1}{p^2} = \frac{1+m^2+c^2}{c^2}$ को संतुष्ट करती है।

Which of the above is/are correct? उपर्युक्त में से कौन-सा सही हैं?

- (a) 1, 2 and 3 (b) 1 only

(c) 1 and 2 only (d) 2 only

56. What is the equation of the ellipse whose vertices are $(\pm 5, 0)$ and foci are at $(\pm 4, 0)$? उस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है जिसके शीर्ष $(\pm 5, 0)$ हैं और नाभियाँ $(\pm 4, 0)$ पर हैं?

- (a) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ (b) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$
(c) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ (d) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

57. What is the equation of the straight line passing through the point $(2, 3)$ and making an intercept on the positive y-axis equal to twice its intercept on the positive x-axis? / उस सरल रेखा का समीकरण क्या है जो बिन्दु $(2, 3)$ से होकर गुजरती है, और धनात्मक y-अक्ष पर उसका अंतःखंड, धनात्मक x-अक्ष पर उसके अंतःखंड का दुगुना बनता है ?

- (a) $2x+y=5$ (b) $2x+y=7$
(c) $x+2y=7$ (d) $2x-y=1$

58. Let the coordinates of the points A, B, C be $(1, 8, 4)$, $(0, -11, 4)$ and $(2, -3, 1)$ respectively. What are the coordinates of the point D which is the foot of the perpendicular from A on BC? / मान लीजिए बिन्दुओं A, B, C के निर्देशांक क्रमशः $(1, 8, 4)$, $(0, -11, 4)$ और $(2, -3, 1)$ हैं। उस बिन्दु D के निर्देशांक क्या हैं जो A से BC पर लंबपाद है ?

- (a) $(3, 4, -2)$ (b) $(4, -2, 5)$
(c) $(4, 5, -2)$ (d) $(2, 4, 5)$

59. What is the equation of the plane passing through the points $(-2, 6, -6), (-3, 10, -9)$ and $(-5, 0, -6)$? / बिन्दुओं $(-2, 6, -6), (-3, 10, -9)$ और $(-5, 0, -6)$ से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या है ?

- (a) $2x-y-2z=2$ (b) $2x+y+3z=3$
(c) $x+y+z=6$ (d) $x-y-z=3$

60. A sphere of constant radius r through the origin intersects the coordinate axes in A, B and C. What is the locus of the centroid of the triangle ABC? / मूल-बिन्दु से होकर गुजरने वाला नियत (अचर) त्रिज्या r का एक गोला निर्देशांक अक्षों को A, B और C पर काटता है। त्रिभुज ABC के केन्द्रक का बिन्दुपथ क्या है?

- (a) $x^2+y^2+z^2=r^2$ (b) $x^2+y^2+z^2=4r^2$
(c) $9(x^2+y^2+z^2)=4r^2$ (d) $3(x^2+y^2+z^2)=2r^2$

Answer Sheet

1.	B	31.	C
2.	B	32.	B
3.	B	33.	C
4.	C	34.	A
5.	C	35.	C
6.	C	36.	C
7.	D	37.	C
8.	A	38.	C
9.	C	39.	B
10.	B	40.	C
11.	C	41.	B
12.	A	42.	A
13.	C	43.	A
14.	D	44.	B
15.	C	45.	A
16.	A	46.	A
17.	D	47.	B
18.	A	48.	C
19.	A	49.	B
20.	B	50.	A
21.	C	51.	A
22.	D	52.	B
23.	A	53.	D
24.	A	54.	C
25.	A	55.	C
26.	B	56.	B
27.	A	57.	B
28.	D	58.	C
29.	B	59.	A
30.	B	60.	C